



## ■ INSTALLAZIONE PHP

✓ la procedura



# ZEND environment: prerequisites

- ✓ **release V5R3/V5R4/V6R1**
- ✓ **5722SS1 - opt 33**      **Portable app. solutions Environ.**
- ✓ **5722SS1 - opt 30**      **Qshell**
- ✓ **5722SS1 - opt 13**      **System Opennes Includes**
- ✓ **5722SS1 - opt 34**      **Digital Certificate Manager**
- ✓ **5722AC3 - opt \*BASE Crypt access provider (V5R3)**
- ✓ **5733SC1 - opt \*BASE Portable Utilities (eng only\*)**
- ✓ **5733SC1 - opt 1**      **OpenSSH,Open SSL,Zlib  
(eng only\*)**

**\* RSTLICPGM .... LNG(\*SAVVOL/2924)**

## Scaricare il SAVF di Zendcore

[http:// www. zend. com/en/products/server/downloads](http://www.zend.com/en/products/server/downloads)

- **Trasferire il SAVF su AS400:**

```
ftp <IP AS400>
```

```
bin
```

```
put zcoresavf qgpl/zendcore
```


- **RSTLICPGM**

```
RSTLICPGM LICPGM(1ZCORE5) DEV(*SAVF)
```

```
SAVF(QGPL/ZENDCORE)
```


# ZEND environment: installazione (manuale)

- Prompt richiesto dopo il lancio del RSTLICPGM




# ZEND environment: installazione (manuale)

- Registrazione della password di amministrazione dell'ambiente web PHP



# ZEND environment: installazione (manuale)


- Immissione dello ZendID: in questa fase può essere “saltato”



**Può essere inserito successivamente**


# ZEND environment: installazione (manuale)

- La distribuzione contiene “in bundle” una versione di **MySQL** per i5/OS
- Un prompt di richiesta viene visualizzato per l'eventuale installazione. Premere F3 per saltare l'installazione
- *Note:*  
è richiesta la versione V5R4 OS per l'installazione di MySQL.



# ZEND environment: installazione (manuale)

- Installazione completata



The screenshot shows a terminal window titled "A - zend" with a menu bar (File, Modifica, Visualizza, Comunicazioni, Azioni, Finestra) and a toolbar. The main content is a black terminal window with white text:

```
Zend Core for i5/OS installation completed  
For more information, please go to http://www.zend.com/  
Use the Zend Core Setup Tool run command: GO ZENDCORE/ZCMENU  
  
Enter = Continue
```

At the bottom of the terminal window, there is a status bar showing "MA a MW" and "06/009". Below the terminal window, a system tray message reads "1902 - La sessione è stata avviata correttamente".

# ZEND environment: verifica installazione

## DSPLICPGM

```
Visualizzazione programmi su licenza installati
                                     Sistema
Program.  Release
su lic.   installato  Descrizione
1ZCORE5   V5R3M0       Zend Core for IBM i5/OS (2.6.1)
```

<http://<ip as400>:89/ZendCore/>



© 2007 Zend Technologies, Inc. All rights reserved.

# ZEND environment: installazione PTF

Copiare il file ZendCore\_2.6.7-1\_i5\_OS.tar.gz nella cartella tmp dell'IFS

Lanciare il comando "STRQSH" su AS400.

Digitare `"/usr/local/zend/core/sbin/hotfix.sh /tmp/ZendCore_2.6.4-1_i5_OS.tar.gz"` e premere invio

Uscire dalla SHELL con F3

Lanciare il comando `"go zendcore/zcmenu"`

Opzione 2, Opzione 5, Opzione 2

Premere F10 per selezionare tutti i componenti

Al termine del lavoro batch UPD\_ALL collegarsi alla console di ZendCore per verificare l'installazione

## PHP

Zend Core Version	2.6.7
PHP Version	5.2.13
Zend Engine Version	2.2.0
Server API	apache2handler
PHP Configuration File	/usr/local/Zend/core/etc/php.ini

## Web Server